

DIVA 2 RGB

LED for Display, Cabinet, Furniture & Cove

Color changing LED!



RGBフルカラーチェンジLED


RDV 18A RGB 24M

① ② ③ ④


- ①器具種別:FEELED DIVA2 RGB
- ②消費電力:6W, 12W, 18W
- ③色温度:RGB
- ④入力電圧:DC24V

タッチパネルコントローラーで簡単に100種類のシーンを再現

- ・器具寸法 幅:15mm、高さ:12.5mm
- ・器具背面にマグネットを装備、木やスチール素材には固定用の専用ブラケットで簡単設置
- ・DMX信号で自在にフルカラーチェンジ
- ・単体電源にて最大直線距離約7.1mまで有効



器具背面マグネット装備





製品特徴

- 本体同士をシームレスに更に、RGB調光調色が可能です。
- 超スリムデザインでアイデア次第で様々な用途に対応。
- マグネット標準装備で、鉄金物があれば特別な施工は不要。
- 水銀を含まない環境に優しい製品です。

製品仕様

- 入力電圧: DC24V
- 使用環境温度: 0~45°C
- 製品寿命: 40,000hr/70%
- 色温度: RGB
- 保護等級: IP20

DIVA 2 RGB Color changing



DIVA2 RGB 6W (285 mm)




DIVA2 RGB 12W (565 mm)




DIVA2 RGB 18W (845 mm)

カラーチェンジタッチパネル




製品寸法

* 本体寸法




Model Name	Power Input (V)	Lamp Power (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
RDV6RGB24M	DC 24	6.2	280	285	302	16	14	15	12.5
RDV12RGB24M	DC 24	12.4	560	565	582	16	14	15	12.5
RDV18RGB24M	DC 24	18.6	840	845	862	16	14	15	12.5


* ラウンドカバー装着時




* スクエアカバー装着時



* LED コンバーター




* インライン調光ボタン




Modle name	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FLC30-24V/J	150	41	31
FLC75-24V/J	180	60	32

連結方法



設置方法




最大接続数

- DIVA2 RGB:75W迄連結可能
- LED Driver

LED Driver Model Name	最大接続本数	
	24V/30W	24V/75W
RDV6RGB24M	5	12
RDV12RGB24M	2	6
RDV18RGB24M	1	4


	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
Flat type	16.8	14.2	17.5	16.5	19.1	17.5
Round type	16.8	22.1	18.8	24.4	23.4	22.9
Square type	16.8	22.6	21.3	26.2	25.7	25.7

アクセサリ




① 連結ケーブル


RDVPTC	RDVPTC1	RDVPTC2	RDVPTC4	RDVPTC6
150mm	300mm	600mm	1200mm	1800mm



① 電源ケーブル：RDVPC (2.500m)
DIVA2 RGBと、6又分配器を接続するケーブル



② 設置用ブラケット：HDV-BRACKET1
本体付属品




③ 設置角度調整ブラケット(15° & 40°)：HDV-BRACKET2



④ シームレス用延長器具：RDV6RGB24M/S
寸法はDIVA2 RGB 6Wと同じです。



⑤ エンドキャップ：HDV-CAP
本体付属品




⑥ 6又分配器付きLEDコンバーター

Part No	FLC30-24V/J	FLC75-24V/J
Capacity	30W 24V	75W 24V




⑦ インライン調光調色スイッチ
容量75W迄




⑧ 乳半ラウンドカバー

HDV6CVRM	HDV12CVRM	HDV18CVRM
6W	12W	18W



⑨ 乳半スクエアカバー

HDV6CVSM	HDV12CVSM	HDV18CVSM
6W	12W	18W



⑩ 連結用ブラケットHDV-BRACKET3
本体付属品