

MonoRail Spot

LED for Display, Cabinet, Furniture & Cove

Slide and Swivel Mini LED Spotlight





可動式ミニスポットライトLED

MRS 1 40K-24V-SV

① ② ③ ④ ⑤

- ① 器具種別: MonoRail Spot
- ② 消費電力: 1.3W
- ③ 色温度: 27:2700K、30:3000K、40:4000K、60:6000K
- ④ 入力電圧: DC24V
- ⑤ 器具カラー: SV: Silver、BK: Black

MonoRail上に配置するだけの簡単設置。容易に可動する事も出来ます。
スタンド什器、ショーケース内のスポット等バリエーション豊かに使えます。

- ・ 器具寸法 幅: 15.6mm、高さ: 51.9mm
- ・ 灯体をレール上でスライド可能
- ・ 什器、家具、ショーケース、ウォールウォッシャー等多彩に活躍
- ・ 原則電気工事不要で簡単設置













製品特徴

- 小型スポットライトLED
- MNR-Rail上で、光源をスライド可能。
- MNR-Railから直接電力の供給が可能です。
- MonoRailと互換可能。
- 原則電気工事不要。

製品仕様


- 入力電圧: DC24V
- 使用環境温度: 0~45°C
- 製品寿命: 40,000hr/70%
- 色温度: 2700K、3000K、4000K、6000K
- 演色指数: Ra>85
- 発光効率: 65lm/W
- 保護等級: IP20
- ビーム角: スタンダード: 30° / オプション: 18°、45°
- 消費電力: 1.3W
- 器具色: Black or Silver
- 可動範囲: 50°

設置方法




配光曲線

単位: cd/(1,000)lm




製品寸法

* 本体寸法



* MNR-Rail取付用アルミレール



最大接続数

- MNR-Rail: 180W迄接続可能
- LED Driver

LED Driver Model Name	Max. units for LED Driver		
	24V/30W	24V/75W	24V/200W
MRS1-K-24V-SV	20	52	138

アクセサリ



① MonoRail Spot

Silver	Black
MRS1-K-24V-SV	MRS1-K-24V-BK

¥ 9,080



② Power supply track : MNR-Rail (20m)

White	Black	Gray
MNR-Rail-WT	MNR-Rail-BK	MNR-Rail-GY

¥ 60,950



③ 両面テープ

MNR-Rail施工用両面テープ(16.5m)

¥ 6,630




④ 電源ケーブル : MNRPC (2,500mm)

MNR-Railと電源を接続するケーブル

*ブリッジ接続時:最大容量:120W

*ブリッジ非接続時:最大容量:180W

¥ 1,480



⑤ 連結ケーブル : MNRPTC

MNRPTC	MNRPTC1	MNRPTC2	MNRPTC4	MNRPTC6
150mm	300mm	600mm	1200mm	1800mm
¥ 1,080	¥ 1,080	¥ 1,330	¥ 1,330	¥ 1,600




⑥ 6又分配器付きLEDコンバーター

Part No	FLC30-24V/J	FLC75-24V/J
Capacity	30W 24V	75W 24V
	¥ 9,930	¥ 15,280



⑦ LED Driver : FLC200-24V/J (200W 24V)


¥ 30,330



⑧ 設置用ブラケット : MNR-BRACKET(スタンダード)


MNR-Rail 付属品

¥ 400



① 設置用ブラケット: MNR-BRACKET1 (オプション)


¥ 400



① ドア & モーションセンサー: FLS-M24V

Voltage : DC 24V


¥ 7,680



① 人感センサー: FLS-P24V


Voltage : DC 24V

¥ 7,680




① MNR-Rail取付用アルミレール (1.2m)

Silver	Black
MNR-EXL-SV	MNR-EXL-BK



① MNR-Rail取付用コーナーアルミレール

Silver	Black
MNR-EXC-SV	MNR-EXC-BK



① MNR-Rail取付用アルミポールレール

Silver	Black
MNR-EXP-SV	MNR-EXP-BK



① エンドキャップ: MNR-CAP

MNR-Rail 付属品

カラー: White, Black, Gray

¥ 400

* 詳しいアクセサリーの情報はMonoRailアクセサリーページ(11ページ)をご覧ください。